

20 「一等米になれなかった」品位

順位	項目 理由別	20 年 産							項目 理由別	19		
		県 計	本 所	村 山	最 上	置 賜	内陸計	庄 内		県 計	本 所	村 山
1	形 質 (充実度)	40.3 6,362	37.9 1,523	44.5 893	30.3 807	52.1 1,592	41.0 4,814	38.3 1,548	形 質 (充実度)	33.9 6,595	27.9 1,073	39.8 559
2	整粒不足	22.5 3,560	23.9 959	15.6 313	17.0 454	10.7 327	17.5 2,053	37.3 1,507	着 色 粒 (カメムシ)	22.4 4,365	27.5 1,059	20.4 286
3	着 色 粒 (カメムシ)	18.1 2,862	15.1 607	7.9 158	37.8 1,006	25.2 771	21.7 2,543	7.9 319	整粒不足	16.5 3,211	10.2 392	4.7 66
4	形 質 (心白・腹白)	6.4 1,015	11.2 451	9.0 180	2.7 73	2.4 73	6.6 776	5.9 238	形 質 (心白・腹白)	12.0 2,339	15.4 593	5.4 76
5	被 害 粒 (胴割粒)	5.4 846	3.1 124	10.2 205	4.6 122	3.4 104	4.7 555	7.2 291	被 害 粒 (胴割粒)	8.1 1,575	9.0 346	14.5 204
6	異 種 穀 粒	4.5 704	4.5 182	9.0 180	5.2 140	4.9 151	5.6 653	1.3 51	異 種 穀 粒	3.2 623	4.5 175	11.9 167
7	形 質 (その他)	1.8 278	1.8 74	2.4 48	2.3 62	0.9 26	1.8 210	1.7 68	形 質 (その他)	2.9 561	4.3 165	1.3 18
8	死 米	0.4 67	1.4 56	0.2 4	0.0 0	0.1 4	0.6 65	0.1 2	被 害 粒 (発芽粒)	0.3 56	0.2 10	0.1 2
9	着 色 粒 (その他)	0.2 38	0.3 13	0.5 10	0.1 2	0.1 2	0.2 27	0.3 11	死 米	0.2 36	0.2 9	0.4 6
10	水分過多	0.1 23	0.3 13	0.5 10	— —	— —	0.2 23	— —	着 色 粒 (その他)	0.1 26	0.1 3	0.2 3
	そ の 他	0.2 34	0.4 17	0.1 2	0.0 0	0.2 6	0.2 25	0.2 9	そ の 他	0.3 56	0.6 24	1.3 18
	計	100.0 15,788	100.0 4,017	100.0 2,004	100.0 2,666	100.0 3,056	100.0 11,743	100.0 4,044	計	100.0 19,443	100.0 3,849	100.0 1,406

- (注) 1 各年産数量は翌3月末現在
 2 地区別の検査数量は、地域課等の管轄地域に所在する登録検査機関の検査成績を集計したものである（本所—消費流通課管轄（東南村山地域）（県集連系及び穀検で検査を行った全県分が含まれる。）、村山及び最上一地域第二課管轄（西村山・北村山・最上地域）、置賜一地域第三課管轄（置賜地域）、庄内一地域第一課管轄（庄内地域）
 3 四捨五入の関係で計と内訳が一致しない場合がある

格付理由（平成21年3月末日現在）

単位 { 上段：％
下段：t

年 産				項目 理由別	18 年 産							
最 上	置 賜	内陸計	庄 内		県 計	本 所	村 山	最 上	置 賜	内陸計	庄 内	
27.0	46.2	37.7	32.9	形 質	27.4	15.9	40.4	19.6	28.5	27.4	31.0	
862	1,662	3,083	2,438	(充実度)	6,729	592	797	732	866	2,395	3,743	
52.5	24.4	34.7	6.3	着 色 粒	22.8	28.6	13.8	52.6	26.5	34.8	12.4	
1,674	877	2,838	468	(カメムシ)	5,602	1,063	272	1,970	805	3,046	1,493	
3.5	8.1	5.7	31.7	被 害 粒	17.3	25.0	20.2	15.5	14.6	16.2	15.7	
112	293	470	2,348	(胴割粒)	4,251	929	398	579	443	1,421	1,901	
3.9	7.7	5.8	17.1	整 粒 不 足	14.0	9.8	8.8	2.9	10.4	6.9	20.4	
124	277	477	1,269		3,433	366	174	110	317	601	2,466	
7.0	5.9	7.8	8.0	形 質	11.5	10.9	3.1	1.9	6.4	3.7	17.3	
223	210	638	592	(心白・腹白)	2,817	406	60	70	194	325	2,086	
3.5	3.4	4.9	0.6	形 質	3.3	4.2	4.1	3.3	5.1	4.1	2.5	
112	124	403	44	(その他)	813	155	82	122	156	359	299	
1.6	3.7	2.4	2.6	異 種 穀 粒	2.8	4.3	7.8	2.8	6.4	5.2	0.6	
50	132	200	196		686	162	153	106	194	453	72	
0.2	0.0	0.1	0.5	着 色 粒	0.4	0.3	0.7	0.9	1.0	0.8	0.1	
8	0	10	37	(その他)	91	10	13	32	29	74	7	
0.1	0.4	0.3	0.1	死 米	0.2	0.6	0.9	-	0.1	0.3	0.0	
4	13	23	4		49	22	18	-	4	22	5	
0.4	0.0	0.2	0.1	被 害 粒	0.1	0.3	0.1	0.0	0.3	0.1	0.1	
13	0	16	7	(その他)	32	12	2	1	8	11	9	
0.2	0.1	0.4	0.0	そ の 他	0.2	0.1	0.2	0.6	0.6	0.5	0.0	
8	4	29	3		55	5	5	22	19	46	4	
100.0	100.0	100.0	100.0	計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
3,188	3,594	8,187	7,407		24,559	3,721	1,974	3,743	3,035	8,753	12,085	

資料：東北農政局山形農政事務所