

46 山形県奨励品種(水稻)等の特性一覧表

| 品 種 名 (系統名) 親 名 | 採用 年度 | 出 穂 期 月 日 | 成 熟 期 月 日 | 稈 長 cm | 穂 長 cm | 穂 数 本/m ² | 芒 の 多 少 ・ 長 短 | 草 型 | 穂 発 芽 性 | 玄 米 | | | | 食 味 | 諸抵抗性 | | | | | 生 育 の 特 徴 | | | 栽培上の留意点 | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|--------|------------------|-----------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------------|--------|-------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | 色 沢 ・ 光 沢 | 心 白 | 腹 白 | 千 粒 重 g | | 品 質 | 葉 い も ち | 穂 い も ち | 白 葉 枯 | 紋 枯 | 耐 冷 性 | 耐 倒 伏 性 | 生育初期 | | 生育中期 | 生育後期 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 移 植 ~ 節 間 伸 長 始 期 まで | | 節 間 伸 長 始 期 ~ 穂 孕 期 まで | 穂 孕 期 ~ 成 熟 期 まで |
| [奨励品種] は え ぬ き (山形45号) 庄内29号×秋田31号 (あきたこまち) | 平成 3年 | 8月 7日 | 9月 19日 | 73.0 | 17.6 | 477 | 中・中 | 中間 | 中 | 中 | 中 | 極少 | 22.1 | 上の上 | 中 | 中 | やや弱 | 極強 | 強 | 強 | 強 | 苗丈はやや短めで分げつは少ない。 | 葉色濃く生育量は少なめである。 | 短稈短穂で疎粒であることから登熟が早い。 | 初期生育を確保し、十分な粒数確保に努めるとともに刈り遅れないよう注意する。 |
| [奨励品種] コ シ ヒ カ リ 農林22号×農林1号 | 平成 9年 | 8月 13日 | 9月 24日 | 91.2 | 18.1 | 422 | 少・短 | 偏穂重 | 難 | 濃 | 中 | 濃 | 21.3 | 上の中 | 弱 | 弱 | 強 | 極強 | 弱 | 弱 | 弱 | 苗は、はなの舞い並に伸びやすく葉数が進みにくい。 | 分げつはササより少なく葉身が伸びやすく、葉色は比較的淡い。 | 長稈で稈質もやや柔であり耐倒伏性は弱である。 | 晩生種のため、条件のよい平坦地での作付けに限る。生育量やもみ数の増加は倒伏や登熟不良に結びつくため、施肥や栽植密度に留意する。 |
| [優良品種] あ き た こ ま ち (秋田31号) コシヒカリ×奥羽292号 | 平成 9年 | 8月 2日 | 9月 11日 | 86.0 | 18.4 | 450 | 少・短 | 偏穂数 | 難 | 中 | 中 | 中 | 22.1 | 上の中 | 中 | やや弱 | やや弱 | 強 | 中 | 中 | 中 | 苗は葉色濃く短苗である。 | 葉色が濃くその後草丈が伸長する傾向がある。 | 登熟後期の枯れ上がりにより稈質が低下しやすい。 | 高温登熟性がやや劣り白粒の発生が見られるので平坦部での極端な早植えを避ける。また、下葉枯れが多くなりやすいので、中干しや間断かん水に努める。 |
| [優良品種] ひ と め ぼ れ (東北143号) コシヒカリ×初星 | 平成 9年 | 8月 7日 | 9月 17日 | 81.3 | 19.1 | 444 | やや少・短 | 偏穂数 | やや難 | 中 | 中 | 中 | 22.6 | 上の中 | 上の中 | やや弱 | 中 | やや弱 | 極強 | やや弱 | やや弱 | 葉色は濃く推移しやすい。 | 分げつの発生はササより少なく、葉色は濃く推移する。 | 稈長はササ並でやや長く、穂数はササより少ない。一次枝梗割合が高く、登熟が早い。 | ササニシキより穂数、一穂もみ数が少なく、栽植密度や施肥に配慮し、もみ数の確保に努める。 |
| [優良品種] サ サ ニ シ キ (東北78号) 奥羽224号×ササシグレ (ハツニシキ) | 昭和 39年 | 8月 6日 | 9月 17日 | 83.8 | 18.1 | 474 | 少・短 | 穂数 | 中 | 淡 | 中 | 多 | 21.3 | 上の中 | 上の中 | やや弱 | 弱 | 弱 | 中 | やや弱 | 弱 | 分げつしやすい。初期の低温で生育が遅れやすい。 | 葉身と節間が伸びやすい。 | 止葉が大きいと倒伏しやすく登熟が悪くなる。 | 健苗を適期に移植するとともに少肥で受光態勢をよくし、いもち病に注意する。生育量が過大になると、倒伏しやすく、品質も低下するので生育調節を十分行う。 |
| [認定品種・低アミロース] 里 の ゆ き (山形84号) 庄内1658×山形64号 | 平成 16年 | 8月 1日 | 9月 11日 | 66.0 | 17.3 | 454 | 無 | 中間 | 中 | 中 | 中 | 少 | 22.4 | 上の中 | 上の中 | やや強 | 弱 | やや弱 | 極強 | 強 | 強 | 苗丈短く、草丈も短い。茎数はやや多い。葉色はやや濃い。 | 草丈は短く、茎数はやや多い。葉色はやや濃い。 | 稈長は短い。止葉が立ち、草姿がよい。 | 穂いもちのは場抵抗性が弱なので、移植時の箱施用剤使用など適期適正防除に努める。品質と食味特性を低下させないため、多肥栽培は行わない。 |
| [認定品種] ど ま ん な か (山形35号) 中部42号×庄内29号 (イブキワセ) | 平成 3年 | 8月 3日 | 9月 13日 | 83.0 | 18.8 | 423 | やや少・中 | 中間 | 難 | 淡 | 中 | 少 | 23 | 上の中 | 上の中 | やや弱 | やや弱 | 中 | 中 | やや強 | やや強 | 草丈はササ並みで分げつはやや少ない。 | 生育量は中庸で受光態勢がすぐれる。 | 中間で、粒着も中程度であることから登熟は比較的早い。 | 中稈中間型で特性的にバランスのとれた品種であるが、いもち病に弱いので適期防除に努める。 |

| 品 種 名 (系統名) 両 親 名 | 採 用 年 度 | 出 穂 期 月 日 | 成 熟 期 月 日 | 稈 長 cm | 穂 長 cm | 穂 数 本/m ² | 芒の多少・長短 | 草 型 | 穂 発 芽 性 | 玄 米 | | | 食 味 | |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|---------|-----|---------|-----------|-------|------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | 色 沢 ・ 光 沢 | 心 白 | 腹 白 | | |
| [認定品種] は な の 舞 い (庄内32号) 北陸99号×コシヒカリ | 昭和62年 | 7月29日 | 9月7日 | 87.2 | 17.7 | 419 | 少・短 | 偏穂重 | 難 | 淡 白 | 少 | 21.6 | 上 下 | 上 下 |
| [優良品種・もち] ヒメノモチ (奥羽糯277号) 大系227号×こがねもち | 昭和47年 | 8月1日 | 9月10日 | 79.0 | 18.6 | 405 | 少・短 | 偏穂重 | 易 | 乳 白 | — | 21.6 | 上 下 | 上 下 |
| [優良品種・もち] で わ の も ち (び系糯60号) び系38号×中新糯40号 | 昭和41年 | 8月11日 | 9月23日 | 81.4 | 18.0 | 423 | 無 | 偏穂重 | 易 | 乳 白 | — | 19.1 | 上 下 | 上 下 |
| [認定品種・もち] こ ゆ き も ち (山形糯87号) わたぼうし×山形糯55号 | 平成18年 | 8月5日 | 9月17日 | 82.3 | 19.8 | 370 | 無 | 偏穂重 | 易 | 乳 白 | — | 22.5 | 上 中 | 上 中 |
| [優良品種・酒米] 出 羽 燦 々 (山形酒49号) 美山錦×青系酒97号(華吹雪) | 平成7年 | 8月4日 | 9月16日 | 89.0 | 19.0 | 320 | 無 | 穂重 | や 難 | 中 白 | 多 少 | 26.5 | 上 下 | — |
| [優良品種・酒米] 美 山 錦 (信放酒1号) たかね錦のγ線照射突然変異 | 昭和63年 | 8月1日 | 9月14日 | 93.4 | 20.0 | 362 | 無 | 穂重 | 難 | 中 白 | 中 少 | 24.9 | 中 上 | — |
| [優良品種・酒米] 出 羽 の 里 滋系酒56号×山形酒49号 | 平成16年 | 8月7日 | 9月21日 | 79.0 | 18.3 | 413 | 無 | 偏穂重 | や 難 | — | 多 極 少 | 26.3 | 上 中 | — |

| 諸抵抗性 | | | | | | 生 育 の 特 徴 | | | 栽 培 上 の 留 意 点 |
|------|------|-----|----|-----|------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 葉いもち | 穂いもち | 白葉枯 | 紋枯 | 耐冷性 | 耐倒伏性 | 生育初期 | 生育中期 | 生育後期 | |
| | | | | | | 移植～節間伸長始期まで | 節間伸長始期～穂孕期まで | 穂孕期～成熟期まで | |
| やや強 | 中 | やや弱 | 中 | 極強 | 中 | 苗は長めで分げつは少なく草丈長い。 | 節間は長めでやや長稈になりやすい。 | 葉身はやや長いが枯上がりは少ない。 | 健苗の適期、田植と保温的水管理によって生育促進を図り、早期に茎数を確保する。多肥栽培を避け、受光態勢を良くして登熟向上に努める。 |
| 強 | 強 | 弱 | 強 | 中 | 中 | 苗はやや長めで分げつは並。 | 葉身はやや長めだが、節間の伸びは並。 | 登熟は比較的安定している。 | 白葉枯病に弱いので白葉枯病の多発地帯は不適。稈混入となりやすいので、種子更新に努める。 |
| やや弱 | 中 | 弱 | 弱 | 弱 | やや弱 | 分げつはややとりやすい。 | 節間伸長は並。 | 止葉は大きくなるとやや草姿が崩れる。 | 葉いもちに弱い。早植し、生育を進める。 |
| やや弱 | 強 | 中 | — | 強 | やや強 | 苗丈は並みで、分げつはややとりやすい。 | 葉色はやや濃い、節間伸長は並み。 | 登熟早く、草姿は良い。 | 倒伏には強いが穂発芽性は“易”であることから、適期刈取りに努める。 |
| やや弱 | やや弱 | 中 | — | やや強 | 中 | 苗はやや長めで分げつはとれにくい。 | 葉色はやや淡く、節間がやや伸びやすい。 | 美山錦より稈はやや短い。 | 保温的水管理で分げつを促進する。千粒重を確保するためm ² 当たり籾数を多くしない。葉いもちに弱いので適期防除に努める。 |
| やや強 | 中 | 中 | — | やや強 | やや弱 | 苗はやや長めで分げつとれにくい。 | 葉色やや淡く、節間が伸びやすい。 | 長稈で倒伏しやすい。 | 保温的水管理で分げつを促進する。倒伏しやすいので、生育調整を徹底する。千粒重を確保するためm ² 当たり籾数を多くしない。 |
| やや強 | やや強 | やや強 | — | 極強 | 中 | 草丈はやや短く、分げつはとりやすい。 | 草丈はやや短く、茎数はやや多い。節間伸長は並。 | 稈長は並で、草姿は良い。 | 醸造適性を低下させないため、多肥栽培を避ける。葉いもち及び穂いもちのほ場抵抗性が不十分なので適期防除に努める。 |